




Mercedes-Benz




Návod na sestavení a ovládání autíčka Mercedes GLE 450, s 2,4G DO,




Auto položte na deku nebo jinou měkkou podložku, (nedodržením hrozí poškození dílů a laku,




Převodovky povytáhněte, osu namažte vazelínou nebo olejem,



Převodovky zastrčte, osu namažte vazelínou nebo olejem,





1) Osu přidržte,

2) nasad'te kolo,

3) po zamačknutí jisticího víčka nasad'te kolo nadoraz,

4) pus't'te víčko a zatáhnutím za kolo ověřte správné uchycení na ose,

Po nasazení 1 kola vytáhněte nadoraz osu pro nasazení 2 kola,





Ověřte správné nasazení kol na ose,






Osu namažte vazelínou nebo olejem,





Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
( jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,

A close-up photograph of a person's hand adjusting a small metal pin on the hub of a steering wheel. The steering wheel is black and has a silver-colored center console with a red power button. The background shows a portion of a car's dashboard with a digital display showing 'Mercedes me & Apps' and 'SUGGESTIONS'. A yellow circle highlights the metal pin being adjusted.

Kolíčky zamačkněte a držte,

poté nasad'te volant, při tom kolíčky pusťte,




Volant nasad'te nadoraz, kolíčky musí být z otvoru ven,







A close-up photograph of a person's hand pointing to a red wire connected to a battery terminal. The battery is housed in a red plastic enclosure. The red wire is connected to a terminal marked with a plus sign (+). A yellow oval highlights the connection point. A yellow text box with black text is overlaid on the image, providing instructions in Czech. Other wires in various colors (black, green, yellow, blue) are also visible, connected to different terminals. A black connector is visible on the right side of the battery.

Zapojení baterie:  
červený kabel na červený konektor baterie,







Auto zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,









Vyklopení koleček pro ruční tažení,





Vyklopení madla pod nárazníkem,  
pro ruční tažení,



Klička pro otevření dveří,



Ovládací prvky autíčka,



Klakson,



Muzika,



Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky autíčka,

Při jízdě na pedál:  
Vpřed,  
Stop, neutrál,  
Vzad,

Vypínač světel,

Hlavní vypínač:  
zatlačením zapni,  
zatlačením zpět vypni,



Ovládací prvky autíčka,



**Audioplayer:**

po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB, TF kartu, Mp3, V + a V - ovládají hlasitost, stiskněte je do požadované hlasitosti, MODE, tlačítka se šipkami a ostatní tlačítka zapínají a přepínají funkce a hudbu, 2 LED stupnice s motýli pro efektní osvětlení playeru,

2,4G bluetooth dálkový ovladač,

vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,



## Návod pro sladění 2,4G ovladače s autíčkem Mercedes GLE 450,



### **Sladění 2,4 G ovladače s autíčkem:**

zapněte tlačítkem ON autíčko,

ihned poté zapněte a držte tlačítko ladění Z na ovladači - dokud se jeho LED dioda nezapne a neblíká,

poté pusťte tlačítko ladění Z – jeho LED dioda se trvale rozsvítí,

pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,

po několika vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,

zapnete ho stlačením libovolného tlačítka,


při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,





Po sestavení nechte baterii cca 5 hodin dobít!,

Nabíjení baterie,  
čas nabíjení při plném vybití baterie 8 - 12hod !, / maximálně 20hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Důležité upozornění !,  
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky v novém Mercedesu GLE 450,